



I.A.P.I.R. Sas - Via Valdinievole 36 - 50127 FIRENZE tel. +39 (055) 4377.618 - fax +39 (055) 4379.066 - E-mail info@iapir.it
C.C.I.A.A. 447516 - C/C postale 27764505 - Tribunale di Firenze 62290 - C.F. e P. IVA 04413760481

SEGNALETICA PER AREA VIDEOSORVEGLIATA

In data 08 Aprile 2010 il Collegio del Garante privacy ha approvato il nuovo Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 Aprile 2010) che sostituisce il precedente del 29 Aprile 2004.

Al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali, il Garante ha dato delle nuove disposizioni applicabili rispettivamente a soggetti pubblici, a soggetti privati ed enti pubblici.

Sostanzialmente l'adempimento di tali provvedimenti prevede che gli interessati debbano essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.

Il provvedimento prevede che: "In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli." Il cartello ".....dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno." e che: ".....la segnalazione dovrà essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti".

Inoltre prevede che la segnalazione dovrà essere effettuata tramite un segnale di informazione diversificato a seconda del tipo di motivazione e di condizione.

Più precisamente si dovrà utilizzare:

Secondo quanto indicato al punto 3.1 – Informativa: ".... lo stesso modello semplificato di informativa minima, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita già individuato ai sensi dell'art. 13 comma 3, del Codice" conforme all'Allegato n.1 ed alle condizioni indicate in motivazione.

Di seguito rappresentiamo i modelli da utilizzare nel caso le immagini non siano registrate ma solo rilevate oppure anche registrate:



| FORMATO | MODELLO | MATERIALE |
|------------|----------|---------------|
| mm 200x300 | 1433 A | Alluminio |
| mm 330x500 | 1433 B | Alluminio |
| mm 500x660 | 1433 C | Alluminio |
| mm 150x210 | R 1433 F | Alluminio |
| mm 200x300 | 1433 AD | Pell. Adesiva |

| FORMATO | MODELLO | MATERIALE |
|------------|----------|---------------|
| mm 200x300 | 1474 A | Alluminio |
| mm 330x500 | 1474 B | Alluminio |
| mm 500x660 | 1474 C | Alluminio |
| mm 150x210 | R 1474 F | Alluminio |
| mm 200x300 | 1474 AD | Pell. Adesiva |

Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. e attrezzature di sicurezza: Elmetti - maschere - occhiali - cuffie - guanti - calzature di sicurezza - scale e ponteggi - abbigliamento tecnico e da lavoro anche personalizzato - indumenti anticacida e antifiama - materiale antiscivolo - pronto soccorso - docce lavaocchi - antincendio - anticaduta - saldatura - linee vita - segnaletica aziendale e stradale - stoccaggio liquidi infiammabili - assorbitori - nastri e funi di sollevamento



I.A.P.I.R. Sas - Via Valdinievole 36 – 50127 FIRENZE tel. +39 (055) 4377.618 - fax +39 (055) 4379.066 - E-mail info@iapir.it
C.C.I.A.A. 447516 - C/C postale 27764505 - Tribunale di Firenze 62290 - C.F. e P. IVA 04413760481

Secondo quanto indicato ai punti 3.1.3 e 4.6 lett. C) – Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia: “..... il modello semplificato di informativa minima, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia – individuato ai sensi dell’art. 13 comma 3, del Codice” conforme all’Allegato n.2 ed alle condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati l’attivazione di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia.

Di seguito rappresentiamo i modelli da utilizzare nel caso le immagini non siano registrate ma solo rilevate oppure anche registrate:



| FORMATO | MODELLO | MATERIALE |
|------------|----------|---------------|
| mm 200x300 | 1472 A | Alluminio |
| mm 330x500 | 1472 B | Alluminio |
| mm 500x660 | 1472 C | Alluminio |
| mm 150x210 | R 1472 F | Alluminio |
| mm 200x300 | 1472 AD | Pell. Adesiva |

| FORMATO | MODELLO | MATERIALE |
|------------|----------|---------------|
| mm 200x300 | 1473 A | Alluminio |
| mm 330x500 | 1473 B | Alluminio |
| mm 500x660 | 1473 C | Alluminio |
| mm 150x210 | R 1473 F | Alluminio |
| mm 200x300 | 1473 AD | Pell. Adesiva |

Vi ricordiamo che, tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza devono attenersi alle prescrizioni indicate nel suddetto provvedimento.

La segnaletica dovrà esser conforme a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

I nuovi segnali sono già in produzione. Vogliate contattarci per qualunque chiarimento o necessità in merito.

Firenze , 16 Giugno 2010

Chiara Fanani

Responsabile Commerciale IAPIR

N.B.: I modelli R 1474 F, R 1433 F, R 1472 F e R 1473 F sono realizzati con angoli vivi non forati adatti per inserimento nelle strutture Larco.

Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. e attrezzature di sicurezza: Elmetti - maschere - occhiali - cuffie - guanti - calzature di sicurezza - scale e ponteggi - abbigliamento tecnico e da lavoro anche personalizzato - indumenti antiacido e antifiama - materiale antiscivolo - pronto soccorso - docce lavaocchi - antincendio - anticaduta - saldatura - linee vita - segnaletica aziendale e stradale - stoccaggio liquidi infiammabili - assorbitori - nastri e funi di sollevamento